




# 贴针




颜色表示	橙色	黄色	绿色	蓝色	粉色
针长	0.3mm	0.6mm	0.9mm	1.2mm	1.5mm
直径	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm
产品					

注: 耳穴揿针胶布直径为9mm, 体穴揿针胶布直径为12mm。



-1-

# 取针



# 目录

促分娩、分娩镇痛	. !
促泌乳	
产后、术后癃闭缓解	. 9
术后促肛门排气	. 13
痛经止痛	. 1
盆腔炎症状缓解	. 18
预防和缓解剖宫产产妇胃肠道反应	. 2
缓解失眠症状	. 26
缓解焦虑紧张症状	.30
缓解便秘症状	.34
<b>经</b> 解	38

- 3 -

注: 所有穴位右上角所标为针体长度; 所有穴位定位左侧图为精准取穴, 右侧图为简便取穴。 除特别说明外, 所有的体穴均为双侧取穴, 耳穴为单侧取穴

## 促分娩、分娩镇痛

疗程: 孕妇进手术室前半小时埋针, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

缓解疼痛可埋针1-3次。

#### 体穴: 合谷1.2、三阴交1.2、次髎1.2



在手背,第2掌骨桡侧的中点处。



一手拇指、食指张开呈90°,以 另一只手拇指指尖关节横纹压 在虎口上,指尖点到处即是。



在小腿内侧, 内踝尖上3寸, 胫骨内侧缘后际。



小指下缘靠内踝尖上, 食指上 缘所在水平线与胫骨后缘交点 处即是。



在骶区,第2骶后孔处。



俯卧,除拇指外,四指分别按 于骶骨第一至第四骶椎棘突上, 向外侧移1横指,中指位置即是。

- 5 -

#### 促泌乳

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 少泽0.9

耳穴: 乳腺<sup>0.6</sup>、内分泌<sup>0.6</sup>、胸<sup>0.6</sup>、脾<sup>0.6</sup>、胃<sup>0.6</sup>、肝<sup>0.6</sup>



在手指,小指末节尺侧,指甲根角侧旁开0.1寸(指寸)。



伸小指,沿指甲底部与指尺侧引线交点处即是。



- 7 -

## 产后、术后癃闭缓解

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 中极1.2、关元1.2、足三里1.2、三阴交1.2、气

海1.2、膀胱俞1.2



在下腹部,脐中下3寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下4横指处即是。



在下腹部,脐中下4寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下两个3横指处即是。



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。

- 9 -



在小腿内侧, 内踝尖上3寸, 胫骨内侧缘后际。



小指下缘靠内踝尖上,食指上缘所在水平线与胫骨后缘交点处即是。



在骶区, 横平第2骶后孔, 骶正中嵴旁1.5寸。



两侧髂棘高点连线与脊柱交点, 往下推3个椎体,旁开2横指处 即是。



在下腹部,脐中下1.5寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下2横指处即是。

- 11 - - 12 -

# 术后促肛门排气

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。


体穴: 天枢1.2、足三里1.2、上巨虚1.2



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。



在腹部, 横平脐中, 前正中线旁开2寸。



仰卧, 肚脐旁开3横指, 按压有酸胀感处即是。



在小腿外侧, 犊鼻穴下6寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



先找到足三里穴,向下量4横指,凹陷处即是。

- 13 - - 14 -

#### 痛经止痛

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即 点按20下,以患者能承受为度。

体穴:三阴交1.2、中极1.2、次髎1.2

耳穴: 主穴: 子宫<sup>0.6</sup> (內生殖器)、神门<sup>0.6</sup>、内分泌<sup>0.6</sup>、皮质下<sup>0.6</sup>

配穴: 肝0.6、脾0.6、肾0.6 注: 连续治疗至少两个周期



在小腿内侧, 内踝尖上3寸, 胫 骨内侧缘后际。



小指下缘靠内踝尖上,食指上 缘所在水平线与胫骨后缘交点 处即是。



在下腹部, 脐中下4寸, 前正中 线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央 向下两个3横指处即是。



在骶区,第2骶后孔处。



俯卧,除拇指外,四指分别按 于骶骨第一至第四骶椎棘突上, 向外侧移1横指,中指位置即是。

- 15 -- 16 -



# 盆腔炎症状缓解

疗程: 3次为一个疗程,每次埋针24-72小时,每隔3-4小时按压一次,即点按20下,以患者能承受为度。

**体穴:** 带脉<sup>1,2</sup>、关元<sup>1,2</sup>、子宫<sup>1,2</sup>、三阴交<sup>1,2</sup>、肾俞<sup>1,2</sup>、次髎

1.2

耳穴: 主穴: 盆腔<sup>0.6</sup>、子宫<sup>0.6</sup> (內生殖器)、肾上腺<sup>0.6</sup>

配穴: 卵巢0.6、神门0.6、内分泌0.6、肾0.6

- 18 -



在侧腹部,第11肋骨游离端垂线与肚脐水平线的交点上。



腋中线与肚脐水平线相交处即 是。



在下腹部,脐中下3寸,前正中线上。



在下腹部正中线上,肚脐中央向下4横指处即是。



在小腿内侧,内踝尖上3寸,胫 骨内侧缘后际。



小指下缘靠内踝尖上,食指上缘所在水平线与胫骨后缘交点处即是。



在下腹部,脐中下4寸,前正中线旁开3寸。



先取中极穴,旁开4横指处即 是。



在脊柱区,第2腰椎棘突下,后 正中线旁开1.5寸。



脐水平线与脊柱相交椎体处, 正中线旁开2横指处即是。


- 19 - - 20 -



在骶区,第2骶后孔处。



俯卧,除拇指外,四指分别按 于骶骨第一至第四骶椎棘突上, 向外侧移1横指,中指位置即是。





- 21 -

# 预防和缓解剖宫产产妇胃肠道反应

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 内关1.2、中脘1.2、足三里1.2、合谷1.2



在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。



在上腹部,正中线上,肚脐往上5横指外即是。



在前臂前区,腕掌侧远端横纹 上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈 肌腱之间。



从腕横纹向上3横指,两条索 状筋之间即是。



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。

- 23 -



在手背,第2掌骨桡侧的中点 处。



一手拇指、食指张开呈90°,以 另一只手拇指指尖关节横纹压 在虎口上,指尖点到处即是。

# 缓解失眠症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 内关<sup>1,2</sup>、神门<sup>0,9</sup>、照海<sup>0,9</sup>、足三里<sup>1,2</sup>、三阴交<sup>1,2</sup> 耳穴: 神门<sup>0,6</sup>、交感<sup>0,6</sup>、皮质下<sup>0,6</sup>、心<sup>0,6</sup>、肝<sup>0,6</sup>、肾<sup>0,6</sup>、 垂前<sup>0,6</sup>



在前臂前区,腕掌侧远端横纹 上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈 肌腱之间。



从腕横纹向上3横指,两条索 状筋之间即是。

- 25 - - 26 -



在腕前区,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。



微握拳,另一手四指握住手腕, 弯曲大拇指,指甲尖所在的凹陷处即是。



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。



在踝区,内踝尖下1寸,内踝下缘边际凹陷中。



坐位垂足,由内踝尖垂直向下推,至下缘凹陷处,按压有酸痛感处即是。




在小腿内侧, 内踝尖上3寸, 胫骨内侧缘后际。



小指下缘靠内踝尖上,食指上 缘所在水平线与胫骨后缘交点 处即是。

- 27 - - 28 -



## 缓解焦虑紧张症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 内关<sup>1,2</sup>、神门<sup>0,9</sup>、照海<sup>0,9</sup>、足三里<sup>1,2</sup>、三阴交<sup>1,2</sup> 耳穴: 神门<sup>0,6</sup>、交感<sup>0,6</sup>、皮质下<sup>0,6</sup>、心<sup>0,6</sup>、肝<sup>0,6</sup>、肾<sup>0,6</sup>、 垂前<sup>0,6</sup>

- 30 -



在前臂前区,腕掌侧远端横纹 上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈 肌腱之间。



从腕横纹向上3横指,两条索 状筋之间即是。

- 29 -



在腕前区,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。



微握拳,另一手四指握住手腕, 弯曲大拇指,指甲尖所在的凹陷处即是。



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。



在踝区,内踝尖下1寸,内踝下缘边际凹陷中。



坐位垂足,由内踝尖垂直向下推,至下缘凹陷处,按压有酸痛感处即是。



在小腿内侧, 内踝尖上3寸, 胫骨内侧缘后际。



小指下缘靠内踝尖上,食指上 缘所在水平线与胫骨后缘交点 处即是。

- 31 - - 32 -



# 缓解便秘症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

体穴: 合谷<sup>1,2</sup>、足三里<sup>1,2</sup>、天枢<sup>1,2</sup>、大横<sup>1,2</sup>、中脘<sup>1,2</sup>、 胃俞<sup>1,2</sup>、脾俞<sup>1,2</sup>



在手背,第2掌骨桡侧的中点 处。



一手拇指、食指张开呈90°,以 另一只手拇指指尖关节横纹压 在虎口上,指尖点到处即是。

- 34 -



在小腿外侧, 犊鼻穴下3寸, 犊鼻穴与解溪穴连线上。



站位弯腰,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指指尖处即是。



在腹部,脐中旁开4寸。



仰卧,由乳头向下作与前正中线的平行线,再由脐中央作一水平线,交点处即是。



在腹部,横平脐中,前正中线旁开2寸。



仰卧,肚脐旁开3横指,按压有酸胀感处即是。



在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。



在上腹部,正中线上,肚脐往上5横指处即是。

- 35 - - 36 -



在脊柱区,第12胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸。



肚脐水平线与脊柱相交椎体处,往上推2个椎体,正中线旁开2横指处即是。



在脊柱区,第11胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸。



肚脐水平线与脊柱相交椎体处,往上推3个椎体,正中线旁开2横指处即是。

#### 缓解肢体疼痛症状

疗程: 3次为一个疗程, 每次埋针24-72小时, 每隔3-4小时按压一次, 即点按20下, 以患者能承受为度。

#### 体穴: 阿是穴1.2为主, 循经辨证取穴

注: 阿是穴, 穴位分类名, 又名不定穴、压痛点。以病痛局部或敏感反应 点作为针灸治疗部位的腧穴。

- 37 -

## 注意事项



贴针期间请勿抓抠、抓挠突起的树脂,请勿对贴针部位进行重压、拍打、冲撞、碰撞。



若贴针部位出现发红、发痒、或大面积出现异常反应时,请立即取下停止使用。



本产品为非通电针具,请勿用于电疗。



贴针部位不能被水长时间浸泡。



贴针期间每隔3-4小时点按一次,每次 按压约20下,以患者能承受为度。

生 产 者: セイリン株式会社 (清铃株式会社) 邮政编码: 424-0037

地 址: 日本静冈县静冈市清水区袖师町1007-1 网 址: www.seirin.jp

(中国代理/售后服务机构) 四川源泉医疗器械有限公司

地址: 眉山经济开发区新区本草大道北段3号

电话: 028-8667 4666 传真: 028-8514 1899 邮编: 620010







医疗器械注册号: 国械注进20162271259

产品标准: 进口产品注册标准YZB/JAP 3001-2012《揿针》